

Manual para la creación de artículos HTML desde un procesador de texto libre (odt) para el Portal de Revistas

El presente manual tiene como objetivo explicar en forma detallada la creación de artículos en HTML para el Portal de Revistas de la UCR, con el fin de obtener artículos legibles por el sistema y de fácil creación para los editores o cuerpos editoriales.

Requisitos:

1. Conexión a internet
2. Acceso al usuario gestor de las revistas y editor
3. Descargar el software Microsoft Expression Web 4.
4. Contar con Libre Office o con Open Office en el equipo

1. Instalación de software

Para realizar el proceso de exportación de los artículos es necesario contar con alguna versión de Libre Office instalada en el equipo, para poder realizar posteriormente los cambios que sean necesarios en los documentos.

- Para descargar una versión portable: <http://espejos.ucr.ac.cr/libreoffice/portable/>
- Para descargar una versión instalable y estable:
<http://espejos.ucr.ac.cr/libreoffice/stable/>

También es necesario contar con el software Microsoft Expression Web 4, el cual está disponible en el siguiente link: <https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=36179>

2. Preparación del documento

Para iniciar con este proceso es necesario contar con el artículo en formato abierto (odt), legible por Libre Office, en caso de contar con un documento en formato .doc o .docx es recomendable convertirlo a formato abierto.


2.1. Conversión desde Office 2013

Para realizar la conversión desde Office 2013 debe seguir los siguientes pasos:

2.1.1. Abrir y guardar el documento en formato odt desde Office 2013

- I. Diríjase a la parte superior izquierda de la pantalla y presione el botón **Archivo** luego ingrese al menú **Guardar como**.
- II. Presione el botón **Examinar** y seleccione un lugar donde desee guardar el artículo en formato odt.

- III. Despues de ubicar el lugar en que desea guardar el documento en el nuevo formato ODT, coloque un nombre al archivo y seleccione en **Tipo** el formato **Texto de OpenDocument (*.odt)**




- IV. Verifique que el nombre del archivo con ahora cuente con la terminación **.odt**.

Nombre de archivo:	Artículo a exportar.odt
Tipo:	Texto de OpenDocument (*.odt)

- V. Presione el botón **Guardar**.

2.1.2. Abrir y guardar el documento en formato odt desde Libre Office

- I. Diríjase a la parte superior izquierda de la pantalla y presione el botón **Archivo** luego ingrese al menú **Guardar como**.
- II. Despues de ubicar el lugar a guardar el documento en el nuevo formato ODT, coloque un nombre al archivo y seleccione el formato **Documento de Texto (odt) (*.odt)**



III. Verifique que el nombre del archivo ahora cuente con la terminación **.odt**

Nombre: Actualización de contactos de las revistas académicas de Costa Rica.odt
 Tipo: Documento de texto ODF (.odt) (*.odt)

IV. Presione el botón **Guardar**

2.2. Formato y estilo en el documento odt

El archivo odt debe cumplir con ciertas normas para la exportación correcta al formato final HTML, entre los puntos más importantes está el uso de los estilos de párrafo, diagramación del documento y uso del espacio.

2.2.1. Formato en el documento

En esta área recae mucho del éxito en la exportación final del documento, por lo que es importante trabajar según lo que en este manual se expone y seguir los estándares que Libre Office facilita en el uso del formato.


2.2.1.1. Formato de portada para el artículo

Para la exportación del documento, el software conversor leerá la información expuesta en el documento y la convertirá en el lenguaje web ideal para el Portal de Revistas, por lo que debe tomar en cuenta los siguientes elementos:

- Parte del formato en el documento no será exportado al documento HTML final, por ejemplo saltos de página, espacios entre párrafos, efectos especiales en el texto, entre otros.
- Las tablas, fórmulas matemáticas y símbolos especiales se mantienen durante la conversión.
- Elementos básicos para el resultado del texto (negrita, itálica, subrayado, tachado, superíndice y subíndice) se mantienen durante la conversión.

Márgenes de página: el procesador de textos Libre Office permite realizar ajustes en el espacio de la página con respecto a los márgenes de la página, es este caso por ser una exportación a un formato HTML los márgenes de página se convertirán en los márgenes del HTML en relación con el espacio permitido en el Portal de Revistas.

Observe la siguiente imagen, en esta se presenta un artículo en proceso de edición para su exportación:



En la imagen se puede observar que, entre las líneas que rodean al área con texto de la página, existe un espacio pequeño que separa los márgenes del texto seleccionado, estos márgenes considérelos como aquellos márgenes que tendrá el documento final en HTML.

Nota: A los documentos que deseé procesar hacia el formato HTML, por el tipo de procesamiento del texto en el software, es innecesario realizarles la división silábica mediante guiones o saltos de línea entre párrafos, ya que el software realizará el proceso de manera automática en caso de ser necesario.

Uso de viñetas: El uso de viñetas es reconocido, y estas son exportadas en forma correcta por parte del software conversor. Puede utilizarlas dentro de los artículos con la información necesaria.

Tablas y otros elementos: Las tablas presentes en el texto serán exportadas al documento HTML, manteniendo el estilo y formato original, pero omitiendo colores de fondo, colores de letra y otros elementos de estilo que se encuentren en la tabla.

Nota: Con el software Microsoft Expression Web es posible incluir estos elementos en el archivo HTML.

Imágenes: Las imágenes son exportadas en el documento sin tomar en cuenta detalles de formato y posición, para que estas sean exportadas en forma correcta será necesaria la intervención posterior con el software Microsoft Expression Web.

Notas en el texto: Todas las notas en el texto, ya sean notas al pie de página o al final del documento, serán exportadas al archivo utilizando el sistema de creación automática que facilite Libre Office. Si desconoce de esta función encuentre más información en el siguiente link: https://help.libreoffice.org/Writer/Inserting_and_Editing_Footnotes_or_Endnotes/es


2.2.1.2. Uso de estilos en los textos del documento

El uso de estilos en el documento odt es de suma importancia, con base en esto es que el software detecta y convierte en títulos, subtítulos y otros elementos de texto para el archivo HTML.


Para facilitar la compresión de este punto se explica a continuación la colocación de estilo para un título.

2.2.1.2.1. Colocar un estilo predeterminado a un texto

- **Primero:** seleccione el texto al que desea colocar un estilo predeterminado.



- **Segundo:** Diríjase al desplegable de estilos, por lo general está presente en la parte superior izquierda de la pantalla.
- **Tercero:** Haga clic en él y seleccione el estilo a colocar en el texto.



2.2.1.3. Estilos a utilizar en la creación del documento

A continuación se adjunta una tabla con los diferentes estilos a colocar en el texto del documento, con el fin de ser una guía idónea en el manejo de la información y asegurar su exportación correcta.

Estilo predeterminado	Textos a colocar
<i>Encabezado 1</i>	Título principal del documento
<i>Encabezado 2</i>	Subtítulo
<i>Encabezado 3</i>	Título de sección
<i>Encabezado n-1</i>	Títulos de sección
<i>Cuerpo de texto</i>	Texto en general del párrafo

3. Conversión de odt a HTML

Una vez culminado el proceso de formato y estilo para el artículo en Libre Office, ingrese a la siguiente dirección: http://ucrindex.ucr.ac.cr/exporta/file_upload.php

Si no conoce cómo realizar el proceso de conversión, visite el siguiente link:
http://ucrindex.ucr.ac.cr/?page_id=1509

Seleccione el archivo: 13-2-2 version para html odt

Configuración:

Elementos	Importar	Importar a texto	Remover
Encabezado	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Listas	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Tablas	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Notas a pie	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Link	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Imagenes	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Notas	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Anotaciones	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Tablas de contenido	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Luego de ingresar a la dirección, suba el archivo odt que contiene el documento:

Seleccione el archivo: Ningún archivo seleccionado

Configuración:

Elementos	Importar	Importar a texto	Remover
header	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
list	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
table	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
footnote	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
link	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
image	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
note	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
annotation	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
table of contents	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Como se muestra en la anterior imagen, luego de seleccionar el archivo a convertir aparece una tabla con diferentes elementos a leer para la conversión. Seleccione según sus necesidades los elementos que quiere exportar al código HTML.

3.1. Selección de elementos

La tabla de configuración le permite seleccionar los elementos que en el documento ODT se encuentren según los tres parámetros que se pueden encontrar. A continuación los detallamos:

- **Importar:** Tomar el elemento e insertarlo en el código HTML
- **Importar a texto:** omite la programación para la conversión y presenta como texto simple
- **Remover:** omite los elementos y la programación para la exportación.

3.2. Elementos para la conversión

A continuación se explicará cada uno de los elementos que el código captura para la exportación a código HTML:

- **Header:** Corresponde los encabezados 1, 2, 3 y 4 que se encuentren en el documento.
- **List:** Corresponde a las listas o numeración que se encuentren en el documento.
- **Table:** Son todas aquellas tablas que se encuentren en el documento.
- **Footnote:** captura todas las notas a pie de página que se encuentren en el documento, para luego exportar y crear el link en el documento.
- **Image:** es la exportación de las imágenes en código web.
- **Note:** corresponde a las notas dentro del documento.
- **Annotation:** corresponde a las anotaciones dentro del documento.
- **Table of content:** captura las tablas de contenidos generadas automáticamente por Libre Office

3.3. Resultado de la conversión

Al realizar la conversión del archivo al formato HTML, recibirá una respuesta similar a la de la siguiente imagen:



Conversión de archivos odt hacia HTML

Si no conoce cómo realizar el proceso de conversión, visite el siguiente link:
http://ucrindex.uer.ac.cr/?page_id=1509

Imagen incrustada en código web. Guarde la imagen en forma individual.
 Imagen incrustada en código web. Guarde la imagen en forma individual.
 Imagen incrustada en código web. Guarde la imagen en forma individual.
 Imagen incrustada en código web. Guarde la imagen en forma individual.
 Imagen incrustada en código web. Guarde la imagen en forma individual.

Factores que influyen en la condición de salud de los adultos mayores en situación de pobreza en Nuevo León, México

Factors Affecting the Health Condition of the Elderly Living in Poverty in Nuevo León, Mexico

Sandra Emma Carmona-Valdés¹

- **RESUMEN:** El propósito de esta investigación consistió en indagar la influencia de los factores sociales, económicos, estructurales, biológicos e individuales con la condición de salud de hombres y mujeres adultos mayores que se encuentran dentro de los polígonos de pobreza. Se estudió la información de 549 individuos en un rango de edad de 70 a 104 años o más, a través de datos secundarios obtenidos en la evaluación del Programa de Atención al Adulto Mayor en Nuevo León. La hipótesis central de la investigación asumió la existencia de factores sociales, estructurales, biológicos e individuales en hombres y mujeres asociados a la salud aun en condiciones de vulnerabilidad. Los resultados de la regresión indican una relación predictiva principalmente con los factores biológicos (limitación y padecimiento); la actividad física y el trabajo aparecen significativos en ciertas condiciones. En conclusión, los factores que influyen en la condición de salud de las personas adultas mayores en situación de pobreza son principalmente biológicos; los factores sociales, estructurales e individuales estudiados no presentan una relación predictiva significativa con la condición de salud dentro de los polígonos de pobreza en Nuevo León.

- **Palabras Clave:** salud, factores sociales, factores estructurales, factores biológicos, factores individuales, pobreza, Nuevo León, México.

- **ABSTRACT:** The purpose of this research was to investigate the influence of social, economic, structural, biological, and individual factor in the health status of elderly men and women who live within the polygons of poverty. It was studied the information of 549 individuals, from 70 to 104 years or more, through secondary data obtained from the evaluation of the Program of Care for the Elderly in Nuevo Leon. The central hypothesis of the research assumed the existence of social, structural, biological, and individual factors in men and women associated with health even in conditions of vulnerability. The regression results indicate a predictive relationship mainly to biological factors (limitation and suffering); physical activity and work are significant under certain conditions. In conclusion, the factors that influence the health status of the elderly in poverty are mainly biological: the studied social, structural, and individual factors do not represent a significant predictive relationship with the health condition within Nueva Leon polygons of poverty.

Como es posible observar en la imagen la respuesta del código tiene un formato específico, primero mostrará los errores generados durante la conversión y luego la información presente en el artículo para exportar.

Si no presenta ningún error en la exportación del documento salte al punto 4 de este manual.

3.3.1. Resolución de algunos errores

Los errores que sean generados por la exportación del documento serán visibles al inicio de la página con el texto resaltado en rojo. En caso de recibir un error, siga las instrucciones que aparezcan en la página.

3.3.1.1. ¿Cómo resolver el problema de imagen incrustada?


Al realizar la conversión del archivo ODT a HTML, las imágenes serán incrustadas en el código, para asegurar su visualización en el Portal de Revistas debe guardar la imagen en forma individual. Para guardar en forma correcta las imágenes siga los siguientes pasos:

- Ubique las imágenes presentes en el documento
- Presione clic derecho sobre la imagen y haga clic en **Guardar imagen como**

En Nuevo León, registros oficiales indican que la población total de personas mayores de 70 años es de 116.372 (Con difiere según ciertas condiciones: trabajo, pensión, jubilación, apoyos familiares, cohabitación, por mencionar alguna activa, 35.5% recibe una pensión y el 38.5% de la población es beneficiaria de algún programa federal (Véase Cuadro tipo de ingreso -pensión, jubilación, programa federal/estatal, apoyo familiar-, los cuales viven de la caridad pública.



- Sin embargo, hombres y mujeres mayores difieren en las condiciones económicas y en las posibilidades de acceso a lo que ahora tiene 70 años o más, solamente el 3% percibe un ingreso económico a diferencia de los hombres mayores q
- Guarde la imagen según el orden de aparición. Por ejemplo **imagen1.jpg, imagen2.jpg, imagen3.jpg ...**



- Repita este proceso con todas las imágenes presentes en el documento


4. Preparando documento final

Al haber culminado el proceso de conversión, sigue la preparación del documento y sus elementos finales para obtener el producto final e integrar en el Portal de Revistas

4.1. Copiando el código

Ya con el código HTML listo debe visualizar el código web para copiar al software **Microsoft Expression Web**, para ello siga los pasos señalados a continuación:


- Abra el programa **Microsoft Expression Web**
- En la esquina superior izquierda, presiona la pestaña **File**, luego diríjase a **New** y luego seleccione **HTML**.




- Luego diríjase a su explorador web donde se encuentre el documento al que realizó la conversión, presione clic derecho y seleccione la opción **Ver código fuente de la página**
- Como respuesta a la anterior acción, su computadora le mostrará el código web generado por la conversión, seleccione y copie todo el contenido que aparezca en la página:

1 <html>
2 <head>
3 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
4 <title>13-2-2 version para html.odt</title>
5 </head>
6
7 <body>
8 <div>
9 <div style="width:auto; height:150px; border-bottom: 5px solid #CCCCCC; border-top: 5px solid #f78c48;"> <h2 style="z-index: 2; text-align:right; float:right; margin: 25px 5px; font-family:Verdana, Geneva, Tahoma, sans-serif;">Conversión de archivos odt hacia HTML</h2> </div>
10 <div style="width:auto; height:35px; margin-bottom: 15px; margin-top: 5px "> <p style="margin: 10px 25px 10px 25%; "> Si no conoce cómo realizar el proceso de conversión, visite el siguiente link: http://ucrindex.ucr.ac.cr/?page_id=1509</p> </div>
11 <div style="color:red;font-size:2em;">Imagen incrustada en código web. Guarde la imagen en forma individual.</div><div style="color:red;font-size:2em;">Imagen incrustada en código web. Guarde la imagen en forma individual.</div><div style="color:red;font-size:2em;">Imagen incrustada en código web. Guarde la imagen en forma individual.</div><div style="color:red;font-size:2em;">Imagen incrustada en código web. Guarde la imagen en forma individual.</div>
12 <div style="color:red;font-size:2em;">Imagen incrustada en código web. Guarde la imagen en forma individual.</div>
13 <div style="color:red;font-size:2em;">Imagen incrustada en código web. Guarde la imagen en forma individual.</div>
14 <div style="color:red;font-size:2em;">Imagen incrustada en código web. Guarde la imagen en forma individual.</div>
15 <h1>Factores que influyen en la condición de salud de los adultos mayores en situación de pobreza en Nuevo León, México </h1>
16 <h2>Factors Affecting the Health Condition of the Elderly Living in Poverty in Nuevo León, Mexico</h2>
17 <p>Sandra Emma Carmona-Veldez
^{1}</p>
18
19
20 <p>RESUMEN:
El propósito de esta investigación consistió en indagar la influencia de los factores sociales, económicos, estructurales, biológicos e individuales con la condición de salud de hombres y mujeres mayores que se encuentran dentro de los polígonos de pobreza. Se estudió la información de 549 individuos en un rango de edad de 70 a 104 años o más, a través de datos secundarios obtenidos en la evaluación del Programa de Atención al Adulto Mayor en Nuevo León. La hipótesis central de la investigación asumió la existencia de factores sociales, estructurales, biológicos e individuales en hombres y mujeres asociados a la salud aun en condiciones de vulnerabilidad. Los resultados de la regresión indican una relación predictiva principalmente con los factores biológicos (limitación y padecimiento); la actividad física y el trabajo aparecen significativos en ciertas condiciones. En conclusión, los factores que influyen en la condición de salud de las personas adultas mayores en situación de pobreza son principalmente biológicos: los factores sociales, estructurales e individuales estudiados no presentan una relación predictiva significativa con la condición de salud dentro de los polígonos de pobreza en Nuevo León.</p>
21 <p></p>
22
23
24
25 <p>Palabras Clave:salud, factores sociales, factores estructurales, factores biológicos, factores individuales, pobreza, Nuevo León, México. </p>
26 <p></p>
27
28
29 <p>ABSTRACT:
The purpose of this research was to investigate the influence of social, economic, structural, biological, and individual factor in the health status of elderly men and women who live within the polygons of poverty. It was studied the information of 549 individuals from 70 to 104 years or more, through secondary data obtained from the evaluation of the Program of Attention to the Elderly in Nuevo Leon. The central hypothesis of the research assumed the existence of social, structural, biological, and individual factors in men and women associated with health even in conditions of vulnerability. The regression results indicate a predictive relationship mainly to biological factors (limitation and suffering); physical activity and work are significant under certain conditions. In conclusion, the factors that influence the health status of the elderly in poverty are mainly biological: the studied social, structural, and individual factors do not represent a significant predictive relationship with the health condition within Nuevo Leon polygons of poverty. </p>
30 <p></p>
31
32
33
34 <p>Keywords:
health, poverty, social factors, structural factors, biological factors, individual factors, Nuevo León, Mexico.</p>
35 <p>Recibido: 11 dic, 2014 / Corregido: 26 jun, 2015 / Aprobado: 07 jul, 2015</p>
36 <p></p>
37 <h1>1. Introducción</h1>
38 <p></p>
39 <p>Dentro de las transformaciones ocurridas en México, se observa la transición demográfica reflejada por la presencia de un mayor número de adultos mayores. De acuerdo con la definición de las Naciones Unidas, las persona adultas mayores son aquellos individuos mayores de 65 años.^{2} Esta tendencia se puede observar al comparar los registros oficiales de los años 1990, 2000 y 2010. En 1990, las personas mayores de 70 años no más representaban solamente el 2.6% de la población; para el año 2000, comprendían el 3.1% de la población total y para el año 2010, el grupo de


- Diríjase al software **Microsoft Expression Web**, borre el código que se encuentre en la consola y pegue el código que usted copió de la página de conversión



- Presione la tecla F5



- Ahora, con el código html en el software, proceda a eliminar los elementos que no necesita, por ejemplo el logo de UCRIndex, listado de errores y el cuadro de texto con elementos de la exportación. Utilice el área visual señalada en el cuadro rojo:



4.2. Imágenes en el documento

Las imágenes presentes en el documento pueden no ser importadas en forma correcta, para solucionar este problema proceda con las siguientes instrucciones:

- Busque las imágenes o recuadros de error de imágenes


Desarrollo Social [CDS], 2006), de los cuales la situación económica difiere según ciertas condiciones: trabajo, pensión, jubilación, apoyos familiares, cohabitación, por mencionar algunas. Actualmente, el 14% de la población mayor se encuentra laboralmente activa, 35.5% recibe una pensión y el 38.5% de la población es beneficiaria de algún programa federal (Véase Cuadro 1) (CDS, 2006). No obstante, hay adultos mayores que carecen de cualquier tipo de ingreso -pensión, jubilación, programa federal/estatal, apoyo familiar-, los cuales viven de la caridad pública.




Sin embargo, hombres y mujeres mayores difieren en las condiciones económicas y en las posibilidades de acceso a los bienes y servicios. Esta condición se observa en la generación de mujeres que ahora tiene 70 años o más, solamente el 3% percibe un ingreso económico a diferencia de los hombres mayores que alrededor del 11% continúa trabajando inscritos en una nómina (CDS, 2006). Esta situación también se corrobora con el porcentaje que recibe una pensión o jubilación, del 35.5% de adultos mayores que recibe pensión solamente el 13% son mujeres, aunque este porcentaje aparece de manera global, es decir, no especifica el estatus de la pensión como pensión, incapacidad, viudez, etc. (CDS, 2006).

Design Split Code

- Haga doble clic izquierdo sobre el cuadro o la imagen
- Obtendrá como resultado el cuadro que se posible observar en la siguiente imagen.



- Diríjase al recuadro de **Picture:** y borre el contenido que se le presente.
- Sustituya el contenido con el nombre de la imagen que le colocó al guardar en el punto **3.3.1.1**



- Presione el botón **OK**
- Repita este procedimiento con todas las imágenes.


4.3. Otros elementos para el documento

El software **Microsoft Expression Web** le permitirá realizar más cambios en el documento para personalizar en forma sencilla sus documentos en HTML, si lo desea puede desarrollar elementos extra, hojas de estilo y otros elementos.


4.4. Guardar el documento HTML

Con todo este proceso realizado hasta el momento y el documento HTML pulido, sólo resta guardar el documento final. Para realizar este proceso realice el siguiente procedimiento:

- Diríjase al software **Microsoft Expression Web** con el documento terminado, busque en la parte superior izquierda el menú **File** y presione **Save as**



- Se desplegará el siguiente recuadro. Coloque un nombre al documento y presione el botón **Save**.



5. Subir el documento HTML

Luego de guardar el documento final, prosigue subir el artículo en formato HTML al Portal de Revistas. Para explicar en la forma más clara el cómo se debe realizar el proceso de subida de los documentos en formato HTML, disponemos las siguientes instrucciones:

5.1. Subir un documento sin imágenes

Para subir un documento html sin imágenes, realice el siguiente procedimiento:

- Ingrese con el usuario **Gestor de la revista** en el Portal de Revistas.
- Ingrese a **Importar/Exportar datos**

The screenshot shows the header of the journal with the title "Pruebas Biología Tropical". Below the header, there is a navigation bar with links: Inicio, Acerca de, Área personal, Buscar, Número actual, and Números anteriores. On the right side of the header, there are links for "Pruebas Biología Tropical" and "ISSN Impreso". The main content area displays a list of export modules, including DuraCloud, CrossRef XML, DOAJ, mEDRA, XML, METS XML, DataCite, PubMed XML, and Erudit. To the right of the content area, there are several sidebar boxes: "Open Journal Systems", "Servicio de ayuda de la revista", "Usuario/a" (logged in as admin), "Notificaciones" (with 99 new items), and "Idioma" set to Spanish.

- Seleccione el **Módulo QuickSubmit**: Módulo para el envío en un solo paso
- Rellene los campos indicados en el formulario y cargue el archivo HTML en el apartado **Archivo de envío**

This screenshot shows the "Destino del envío" section of the submission form. It includes fields for selecting a publication moment (No publicar de momento or Añadir a un número existente) and a date range (Publicado: julio 25 2015). To the right, there is a sidebar with "Servicio de ayuda de la revista", "Usuario/a" (admin), "Notificaciones" (with 99 new items), "Idioma" (Spanish), and "Contenido de la revista" (with search and browse options).

This screenshot shows the "Datos del envío" section. It includes a "Sección de la revista" dropdown set to "Artículos". To the right, there is a sidebar with "Contenido de la revista" (with search and browse options), "Tamaño de fuente" (font size controls), and "Información" (with links for readers, authors, and librarians).

This screenshot shows the "Archivo de envío" section. It includes fields for selecting a file ("Cargar el archivo de envío", "Seleccionar archivo", "Ningún archivo seleccionado", "Cargar") and a "Corre electrónico" field. To the right, there is a sidebar with "Contenido de la revista" (with search and browse options), "Tamaño de fuente" (font size controls), and "Información" (with links for readers, authors, and librarians).

This screenshot shows the "Autores/as" section. It includes fields for "Nombre", "Segundo nombre", "Apellidos", "Institución", "País", and "Correo electrónico". There is also an "ORCID ID" field and a note about accepting ORCID terms. To the right, there is a sidebar with "Contenido de la revista" (with search and browse options), "Tamaño de fuente" (font size controls), and "Información" (with links for readers, authors, and librarians).

5.2. Subir un documento HTML con imágenes

Para subir un documento con imágenes realice el siguiente procedimiento:

- Ingrese con el usuario **Gestor de la revista** en el Portal de Revistas.
- Ingrese a **Importar/Exportar datos**

The screenshot shows the header of the journal with the title "Pruebas Biología Tropical". Below the header, a navigation bar includes links for Inicio, Acerca de, Área personal, Buscar, Número actual, and Números anteriores. The main content area displays a list of export modules, and on the right side, there are several sidebar boxes: Open Journal Systems, Servicio de ayuda de la revista, Usuario/a (logged in as admin), Notificaciones (with 99 new items), and Idioma (set to Español).

- Seleccione el **Módulo QuickSubmit**: Módulo para el envío en un solo paso

Rellene los campos indicados en el formulario y cargue el archivo HTML en el apartado **Archivo de envío**

The submission form includes the following sections:

- Destino del envío:** Fields for adding new submissions to an existing issue or placing them in the editing queue. It also includes publication date selection (July 25, 2015).
- Datos del envío:** Section selection dropdown set to "Artículos".
- Archivo de envío:** File upload field showing "Ningún archivo seleccionado".
- Autores/as:** Fields for Name, Second name, Last name, Institution, Country, Email, and ORCID ID.

On the right side of the form, there are several sidebar boxes: Servicio de ayuda de la revista, Usuario/a (logged in as admin), Notificaciones (with 99 new items), Idioma (set to Español), Contenido de la revista (with search and browse options), Examinar (with search results for number, author, title, and categories), Tamaño de fuente (font size controls), and Información (with links for readers, authors, and librarians).

- Ingrese con el usuario **Editor** de la revista

- Utilice la herramienta de búsqueda o ingrese a los archivos de la revista, ubique el artículo con el código HTML

Envíos

- Sin asignar (6)
- En revisión (2)
- En edición (0)
- Archivos

Título	contiene	
Enviado(s)	entre	
<input type="button" value="Buscar"/>		

- Presione sobre el título del artículo al que desea agregar las imágenes

2369	2016-04-05	art.	Aperllido	ARTÍCULO DE LO	Vol. 1, Núm. 1 (2015)
2					

- Diríjase a la pestaña superior de edición y busque el apartado de maquetación

Maquetación

Maquetador/a	ASIGNAR MAQUETADOR/A	SOLICITUD(ES)	EN PROCESO	COMPLETADO	CONFIRMACIÓN
Versión para maquetar	<input type="button" value=""/>	—	—	<input type="button" value=""/>	
Archivo:	Ninguno (cargue la versión final de la corrección de originales como Versión maquetada antes de enviar la solicitud)				
Formato de galerada	ARCHIVO	PEDIR	ACCIÓN	VISTAS	
1 HTML VER PRUEBA	23692-59037-1-PB.HTML 2016-04-05	↑ ↓	EDITAR ELIMINAR	1	
Archivos complementarios	ARCHIVO	PEDIR	ACCIÓN		
Ninguno					
Cargar archivo a	<input checked="" type="radio"/> Versión para maquetar,	<input type="radio"/> Galerada,	<input type="radio"/> Archivos comp.		
<input type="button" value="Seleccionar archivo"/> Ningún archivo seleccionado		<input type="button" value="Cargar"/>			

- Presione el enunciado **Editar**

- Se desplegará la pantalla de edición para el artículo HTML, en el apartado **Archivos de galerada HTML** utilice el apartado imágenes para cargar todas las imágenes del documento.

Editar galerada de maquetación

Información de archivo de galerada

Etiqueta *	<input type="text" value="HTML"/>
La etiqueta de galerada se utiliza para identificar el formato del archivo en el que se encuentra el elemento (p. ej. .HTML, .PDF, etc.).	
Idioma *	<input type="text" value="Español"/>
Nombre del archivo	23692-59037-1-PB.HTML
Nombre del archivo original	13-2-2 version para html.odt.html
Tipo de archivo	text/html
Tamaño del archivo	673KB
Fecha de subida	2016-04-05
Reemplazar archivo	<input type="button" value="Seleccionar archivo"/> Ningún archivo seleccionado <input type="button" value="Use Guardar para cargar el archivo."/>

Archivos de galerada HTML

Archivo de hoja de estilo

No se ha añadido ningún archivo de hoja de estilo a esta galerada.

Ningún archivo seleccionado

Imágenes

NOMBRE DEL ARCHIVO	NOMBRE DEL ARCHIVO			ACCIÓN
	ORIGINAL	TAMAÑO DEL ARCHIVO	FECHA DE SUBIDA	
<i>No existen imágenes</i>				

Ningún archivo seleccionado

* Indica campo obligatorio